



NUEVO JIMNY 5 PUERTAS **ESPECIFICACIONES**

VERSIONES	NUEVO JIMNY 5 PUERTAS	
	GLX MT	GLX AT
MOTOR		
Nº de válvulas	16	
Nº de cilindros	4	
Cilindrada (cc)	1.462	
Potencia máxima	100,58 hp - 6.000 rpm	
Torque máximo	130 Nm - 4.000 rpm	
Tipo	K15B	
Diámetro x Carrera (mm)	74,0 x 85,0	
Relación de compresión	10:1	
Alimentación de combustible	Inyección multipunto	
Dirección	Asistida eléctricamente	
Suspensión delantera / trasera	Eje rígido / Resortes helicoidales	
Tracción	4 WD Part Time - ALLGRIP PRO	
Caja de transferencia con reductora	•	
Chasis tipo escalera con 3 secciones	•	
DIMENSIONES	5 MT	4 AT
Longitud total (mm) - Incluye neumático de repuesto	3.985	
Ancho total (mm)	1.645	
Altura total (mm)	1.720	
Distancia entre ejes (mm)	2.590	
Rodada delantera (mm)	1.395	
Rodada trasera (mm)	1.405	
Despeje libre al piso (mm)	210	
Radio mínimo de giro (m)	5,7	
Peso listo para la marcha (kg)	1.200	1.215
Peso bruto del vehículo (kg)	1.545	
Ángulo de entrada	37°	
Ángulo de salida	49°	
Ángulo de badeo	28°	
TRANSMISIÓN		
Tipo	5MT	4AT
Relación de engranajes:		
1°	4.425	2.875
2°	2.304	1.568
3°	1.674	1.000
4°	1,190	0.697
5°	1.000	—
Reversa	5.151	2.300
Relación final de engranajes	4.090	4.300
Relación de engranajes de transferencia	Alta: 1.000 - Baja: 2.002	Alta: 1.320 - Baja: 2.644

NUEVO JIMNY 5 PUERTAS **ESPECIFICACIONES**

VERSIONES	NUEVO JIMNY 5 PUERTAS	
	GLX MT	GLX AT
SEGURIDAD		
Doble airbag frontal		•
Doble airbag lateral	—	•
Doble airbag de cortina	—	•
Frenos delanteros	Discos ventilados	
Frenos traseros	Tambor y zapata	
Sistema de frenos ABS + EBD		•
Control de estabilidad - ESP		•
Asistencia en descenso - Hill Decent Control		•
Asistencia en pendientes - Hill Hold Control		•
Anclaje ISOFIX (2)		•
Barras de protección en las puertas		•
Cinturones de seguridad traseros de tres puntas		•
Inmovilizador antirobo		•
Cámara de retroceso		•
INTERIOR		
Aire acondicionado con climatizador		•
Aire acondicionado manual		—
Alzavidrios eléctricos		•
Aplicaciones interiores color plata		•
Cierre centralizado de puertas		•
Control de velocidad crucero		•
Radio multimedia con pantalla táctil y bluetooth		9"
Android Auto / Apple CarPlay inalámbrico		•
Sistema de encendido de luces automática		•
Lavafaros		•
Volante forrado en cuero		•
Volante regulable en altura		•
EXTERIOR		
Llantas de aleación		•
Manillas de puerta color carrocería		•
Neblineros		•
Ópticos frontales LED		•
Rieles superiores bota agua		•
Luces de conducción diurna - DLR		•
Espejos ajustables eléctricamente		•
Espejos abatibles eléctricamente		•
Neumáticos		195 / 80 R15
CAPACIDADES		
Pasajeros		4
Capacidad del baúl (lt)		211
Capacidad máxima de baúl (lt)		1.113
Depósito de combustible (lt)		40
CONSUMO COMBUSTIBLE (km/lt)(**)		
Ciudad / mixto / carretera		12.4 / 14.4 / 15.9
COLORES		



COLORES JIMNY 5 PUERTAS:

BITONO

Rojo Techo Negro

Marfil Techo Negro

Verde Lima Techo Negro

MONOTONO

Verde Oscuro

Plata

Azul Metálico Perlado

Gris Granito

Negro Perlado

Blanco Perla

Nota: El fabricante y el importador se reservan el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso. Los detalles sobre especificaciones, equipamiento, disponibilidad de colores y línea de accesorios, dependen también de los requisitos y disposiciones locales.

Garantía de 3 años o 100.000 kms.

Plan de Mantenimiento cada 10.000 kms:
Plan con intervalos de servicio cada 10.000 kms donde usted deberá realizar menos visitas al taller, lo que se traduce en ahorro de tiempo y dinero.

CONTACTO
0810-555-3200
ventas@suzuki.com.ar

SHOWROOM
Av. del Libertador 13.180,
Martínez, Buenos Aires.

SHOWROOM / CENTRO DE SERVICIO
Balbastro 650, Don Torcuato, Buenos Aires,
Colectora Panamericana y bajada Gral. Belgrano.

 **inchcape**

 **SUZUKI**


Energía

VEHÍCULOS DE CARRETERA

Marca comercial	SUZUKI
Modelo	JIMNY
Tipo de combustible	NAFTA 90 RON
Potencia del motor	75 KW
Cilindrada del motor	1462 CM ₃
Transmisión/marchas	AUTOMATICA 4x2 / 4x4
Niveles de emisiones	EURO V

Tipo de modelo categorizado
Más eficiencia

Grupo 3



Menos eficiencia

Consumo de combustible	
Ciclo mixto (L/100 Km)	6,9
Ciclo urbano (L/100 Km)	8,1
Ciclo extraurbano (L/100 Km)	6,3
Emisiones CO2 mixto (g/Km)	161

IMPORTANTE. Los valores informados de las emisiones de CO2 y consumo de combustible son referenciales, corresponden a los constatados en los reportes de ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, según la Resolución 797/2017 y subsiguientes. El consumo efectivamente obtenido por cada conductor depende de sus hábitos de manejo, de la frecuencia de mantenimiento del vehículo, de las condiciones ambientales y geográficas, de la condición de carga, del combustible utilizado, entre otras.



IRAM-AITA 10274-2:2021

REPÚBLICA ARGENTINA


Energía

VEHÍCULOS DE CARRETERA

Marca comercial	SUZUKI
Modelo	JIMNY
Tipo de combustible	NAFTA 90 RON
Potencia del motor	75 KW
Cilindrada del motor	1462 CM ₃
Transmisión/marchas	MANUAL 4x2 / 4x4
Niveles de emisiones	EURO V

Tipo de modelo categorizado
Más eficiencia

Grupo 3



Menos eficiencia

Consumo de combustible	
Ciclo mixto (L/100 Km)	6,4
Ciclo urbano (L/100 Km)	7,6
Ciclo extraurbano (L/100 Km)	5,7
Emisiones CO2 mixto (g/Km)	148

IMPORTANTE. Los valores informados de las emisiones de CO2 y consumo de combustible son referenciales, corresponden a los constatados en los reportes de ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, según la Resolución 797/2017 y subsiguientes. El consumo efectivamente obtenido por cada conductor depende de sus hábitos de manejo, de la frecuencia de mantenimiento del vehículo, de las condiciones ambientales y geográficas, de la condición de carga, del combustible utilizado, entre otras.



IRAM-AITA 10274-2:2021

REPÚBLICA ARGENTINA